



SAISON 2016

- nom prov. † - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
Agaricus diminutivus	Agaric minuscule	1	
Agrocybe acericola	Agrocybe de l'érable	1	
Agrocybe firma	Agrocybe ferme	1	
Albatrellopsis confluens	Polypore confluent	2	
Albatrellus ovinus	Polypore des brebis	2	
Amanita abrupta	Amanite abrupte	1	
Amanita albiceps	Amanite à tête blanche	1	
Amanita albocreata	Amanite blanc ocré	1	
Amanita amerifulva Tulloss*	Amanite fauve *	8	
Amanita amerirubescens var. alb	Amanite rougissante, variété blanche	1	
Amanita amerirubescens Tulloss	Amanite rougissante *	6	
Amanita bisporigera	Amanite bisporigère	5	
Amanita brunnescens	Amanite brunissante	6	
Amanita brunnescens var. pallid	Amanite brunissante, variété pâle	5	
Amanita citrina	Amanite citrine	8	
Amanita elongata	Amanite allongée	3	
Amanita flavoconia	Amanite à voile jaune	8	
Amanita fuscozonata†	Amanite zonée †	1	
Amanita muscaria var. guessow	Amanite tue-mouches, variété de Güssow	11	
Amanita onusta	Amanite chargée	1	
Amanita porphyria	Amanite porphyre	7	
Amanita praecox†	Amanite précoce †	1	
Amanita sinicoflava	Amanite jaune paille	5	
Amanita spreta	Amanite dédaignée	1	
Amanita vaginata s. l.	Amanite vaginée	5	
Amanita varicolor †	Amanite versicolore	2	
Amanita virosa sensu auct. ame	Amanite vireuse	9	
Amanita wellsii	Amanite de Wells	1	
Ampulloclitocybe clavipes	Clitocybe à pied renflé	4	
Apiosporina morbosa	Nodule noir du cerisier	1	
Armillaria ostoyae s. l.	Armillaire commun	3	
Armillaria sinapina	Armillaire moutarde	1	
Artomyces pyxidatus	Clavaire couronnée	2	
Austroboletus gracilis	Bolet grêle	1	
Bankera violascens	Hydne violacé	1	
Baorangia bicolor	Bolet bicolore	3	
Bisporella citrina	Pézize citrine	1	
Bjerkandera adusta	Polypore brûlé	2	
Boletellus chrysenteroides	Bolet faux-chrysenteron	2	
Boletinus merulioides	Bolet veiné	2	
Boletus atkinsonii	Bolet d'Atkinson	1	
Boletus bicolor var. subreticulatu	Bolet bicolore, variété subréticulé	1	
Boletus chippewaensis	Cèpe d'Amérique	5	
Boletus pallidus	Bolet pâle	3	
Boletus subcaerulescens	Cèpe à pores bleuissants	2	
Boletus subulridellus	Bolet brun rougeâtre	1	
Boletus subvelutipes	Bolet à pied velu	3	
Butyriboletus brunneus	Bolet brun	1	
Calvatia gigantea	Vesse-de-loup géante	2	
Cantharellula umbonata	Clitocybe omboné	4	
Cantharellus cibarius var. pallid	Chanterelle à plis pâles	1	
Cantharellus roseocanus	Chanterelle commune	9	
Catathelasma ventricosum	Armillaire ventru	2	
Cerioporus squamosus	Polypore écailleux	6	
Cerioporus varius	Polypore vergeté	4	
Ceriporiopsis subvermispora	Polypore à spores vermiculées	1	
Cerrena unicolor	Tramète unicolore	2	
Chalciporus piperatus	Bolet poivré	6	
Cheimonophyllum candidissimu	Pleurote blanc pur	2	
Chlorociboria aeruginascens	Pézize verdissante	2	
Cladomeris umbellata	Polypore en ombelle	1	
Clavulina coralloides	Clavaire corail	3	
Clavulinopsis corniculata	Clavaire cornue	1	



SAISON 2016

- nom prov. † - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	Clavaire fusiforme	5	
<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	Clavaire jolie	2	
<i>Climacodon septentrionalis</i>	Hydne septentrional	4	
<i>Clitocella mundula</i>	Entolome élégant	1	
<i>Clitocybe coniferophila</i>	Clitocybe des conifères	1	
<i>Clitocybe gibba</i>	Clitocybe en entonnoir	3	
<i>Clitocybe odora</i>	Clitocybe odorant	3	
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Clitocybe des feuilles	3	
<i>Clitocybe robusta</i>	Clitocybe robuste	1	
<i>Clitocybe squamulosa</i>	Clitocybe squamuleux	1	
<i>Clitocybula familia</i>	Collybie en troupes	2	
<i>Clitopilus prunulus</i>	Clitopile petite prune	3	
<i>Collybia cirrhata</i>	Collybie à mèches	1	
<i>Collybia tuberosa</i>	Collybie tubéreuse	1	
<i>Coltricia perennis</i>	Polypore persistant	4	
<i>Coprinopsis atramentaria</i>	Coprin noir d'encre	2	
<i>Cortinarius albobolaceus</i>	Cortinaire blanc-violet	4	
<i>Cortinarius anomalochrascens</i>	Cortinaire taché d'ocre	1	
<i>Cortinarius anomalus</i>	Cortinaire anormal	1	
<i>Cortinarius argutus</i>	Cortinaire à pied radicant	1	
<i>Cortinarius armeniacus</i>	Cortinaire d'Arménie	1	
<i>Cortinarius armillatus</i>	Cortinaire à bracelets	7	
<i>Cortinarius betuletorum</i>	Cortinaire des bétulaies	1	
<i>Cortinarius bolaris</i>	Cortinaire rouge brique	1	
<i>Cortinarius brunneus</i>	Cortinaire brun	3	
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Cortinaire puant	1	
<i>Cortinarius caperatus</i>	Cortinaire ridé	3	
<i>Cortinarius claricolor</i>	Cortinaire clair	2	
<i>Cortinarius corrugatus</i>	Cortinaire ridulé	1	
<i>Cortinarius delibutus</i>	Cortinaire lubrifié	1	
<i>Cortinarius gentilis</i>	Cortinaire gentil	4	
<i>Cortinarius iodes</i>	Cortinaire violacé	4	
<i>Cortinarius laniger</i>	Cortinaire laineux	1	
<i>Cortinarius lepidopus</i>	Cortinaire à joli pied	1	
<i>Cortinarius lilacinus</i>	Cortinaire lilas	1	
<i>Cortinarius mucosus</i>	Cortinaire muqueux	1	
<i>Cortinarius sanguineus</i>	Cortinaire sanguin	1	
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Cortinaire semi-sanguin	4	
<i>Cortinarius traganus</i>	Cortinaire à odeur de poire	4	
<i>Cortinarius violaceus</i>	Cortinaire violet	1	
<i>Craterellus fallax</i>	Fausse corne d'abondance (Trompette de la mort)	4	
<i>Craterellus foetidus</i>	Craterelle odorante	1	
<i>Craterellus ignicolor</i>	Craterelle couleur de flamme	1	
<i>Crepidotus calolepis</i>	Crépidote méchuleux	1	
<i>Crepidotus malachius</i>	Crépidote mollet	3	
<i>Crucibulum laeve</i>	Crucibule lisse	1	
<i>Cudonia lutea</i>	Cudonie jaune	1	
<i>Cuphophyllus angustifolius</i>	Hygrophore à lames étroites	1	
<i>Cuphophyllus borealis</i>	Hygrophore boréal	1	
<i>Cuphophyllus lacmus</i>	Hygrophore gris violacé	3	
<i>Cyathus striatus</i>	Cyathe strié	1	
<i>Cyptotrama chrysopepla</i>	Collybie drapée d'or	2	
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Cystoderme roussi	1	
<i>Cystodermella cinnabarina</i>	Cystoderme cinabre	3	
<i>Cystodermella granulosa</i>	Cystoderme granuleux	2	
<i>Dacrymyces capitatus</i>	Trémelle capitée	1	
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Trémelle à spores jaunes	1	
<i>Daedalea quercina</i>	Dédale du chêne	1	
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Tramète rougissante	3	
<i>Elaphocordyceps capitata</i>	Cordyceps capité	1	
<i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i>	Cordyceps langue-de-serpent	1	
<i>Entoloma abortivum</i>	Entolome abortif	4	
<i>Entoloma albogriseum</i>	Entolome grisâtre	1	



SAISON 2016

- nom prov. † - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
Entoloma bicolor	Entolome bicolore	3	
Entoloma conicum	Entolome conique	3	
Entoloma luteum	Entolome jaune	2	
Entoloma murrayi	Entolome de Murray	2	
Entoloma quadratum	Entolome saumon	4	
Entoloma rhodopolium	Entolome gris rosâtre	3	
Entoloma roseum	Entolome rose	4	
Entoloma sericellum	Entolome blanc-soyeux	1	
Entoloma strictius var. isabellinum	Entolome étroit, variété isabelle	4	
Entoloma subserrulatum	Entolome subserrulé	1	
Entoloma subsinuatum	Entolome subsinué	1	
Entoloma undatum	Entolome onduleux	1	
Entoloma unicolor	Entolome unicolore	2	
Entoloma violaceum	Entolome violet	2	
Exidia glandulosa	Exidie glanduleuse	1	
Flammula alnicola	Pholiote des aulnes	2	
Flammulina velutipes	Collybie à pied velouté	1	
Fomes fomentarius	Polypore allume-feu (Amadouvier)	8	
Fomitopsis pinicola	Polypore pinicole	3	
Fuligo septica	Fleur de tan	2	
Galerina marginata	Galérine marginée	4	
Ganoderma applanatum	Ganoderme plat (Polypore des artistes)	7	
Ganoderma resinaceum	Ganoderme résineux	1	
Ganoderma tsugae	Ganoderme de la pruche	7	
Gliophorus laetus	Hygrophore poisseux	1	
Gloeophyllum sepiarium	Polypore des clôtures	2	
Gomphidius glutinosus	Gomphide glutineux	1	
Gymnopilus junonius	Gymnopile de juin	1	
Gymnopilus luteus	Gymnopile jaune	1	
Gymnopilus penetrans	Gymnopile pénétrant	5	
Gymnopilus sapineus	Gymnopile du sapin	3	
Gymnopus acervatus	Collybie en touffe	1	
Gymnopus confluens	Collybie confluente	5	
Gymnopus dryophilus	Collybie du chêne	7	
Gymnopus striatipes	Collybie à pied strié	1	
Gyromitra esculenta	Gyromitre commun	1	
Gyromitra infula	Gyromitre en turban	1	
Gyroporus castaneus	Bolet marron	2	
Gyroporus cyanescens	Bolet bleuissant	3	
Hapalopilus rutilans	Polypore rutilant	2	
Harrya chromapes	Bolet à pied jaune vif	7	
Hebeloma crustuliniforme	Hébélome croûte-de-pain	1	
Hemileccinum subglabripes	Bolet à pied glabrescent	8	
Hemistropharia albocrenulata	Pholiote à lames crénelées	2	
Hemitrichia calyculata	Hémitrichie petite coupe	1	
Hericium americanum	Hydne d'Amérique	2	
Hericium coralloides	Hydne corail	4	
Humidicutis marginata	Hygrophore à lames marginées	5	
Hydnellum aurantiacum	Hydne orangé	3	
Hydnellum caeruleum	Hydne bleu d'azur	1	
Hydnellum conrescens	Hydne conrescent	1	
Hydnellum geogenium	Hydne soufré	1	
Hydnum repandum	Hydne sinué (Pied-de-mouton)	5	
Hydnum umbilicatum	Hydne ombiliqué	1	
Hygrocybe cantharellus	Hygrophore chanterelle	7	
Hygrocybe chlorophana	Hygrophore jaunissant	6	
Hygrocybe conica	Hygrophore conique	1	
Hygrocybe miniata	Hygrophore vermillon	1	
Hygrocybe parvula	Hygrophore mineur	4	
Hygrocybe punicea	Hygrophore ponceau	7	
Hygrocybe squamulosa	Hygrophore squamuleux	2	
Hygrocybe subceracea	Hygrophore jaune ocré	1	
Hygrophoropsis aurantiaca	Clitocybe orangé	1	



SAISON 2016

- nom prov. † - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
<i>Hygrophoropsis rufa</i>	Clitocybe roux	1	
<i>Hygrophorus camarophyllus</i>	Hygrophore à lames arquées	1	
<i>Hygrophorus erubescens</i>	Hygrophore rougissant	1	
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Hygrophore blanc-olivâtre	2	
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	Hygrophore pudibond	1	
<i>Hygrophorus russula</i>	Hygrophore russule	1	
<i>Hymenopellis furfuracea</i>	Collybie furfuracée	6	
<i>Hypholoma capnoides</i>	Hypholome à lames grises	3	
<i>Hypholoma elongatum</i>	Hypholome à long pied	1	
<i>Hypholoma lateritium</i>	Hypholome couleur de brique	4	
<i>Hypomyces chrysospermus</i> s. l.	Dermatose des bolets	5	
<i>Hypomyces hyalinus</i>	Dermatose des amanites	3	
<i>Hypomyces lactifluorum</i>	Dermatose des russules	7	
<i>Hypomyces lateritius</i>	Dermatose couleur de brique	1	
<i>Hypomyces luteovirens</i>	Dermatose olivâtre	1	
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Hyxoxyle en forme de fraise	1	
<i>Hypsizygus tessulatus</i>	Pleurote tesselé	2	
<i>Hypsizygus ulmarius</i>	Pleurote de l'orme	1	
<i>Imleria badia</i>	Bolet bai	2	
<i>Inocybe calamistrata</i>	Inocybe à base verte	1	
<i>Inocybe geophylla</i>	Inocybe à lames terreuses	2	
<i>Inocybe lacera</i>	Inocybe lacéré	3	
<i>Inocybe lanuginosa</i>	Inocybe laineux	2	
<i>Inocybe rimosa</i>	Inocybe rimeux	1	
<i>Inocybe subochracea</i>	Inocybe ocré	1	
<i>Inonotus obliquus</i>	Polypore oblique (Chaga)	2	
<i>Irpex lacteus</i>	Irpeix laiteux	1	
<i>Kretzschmaria deusta</i>	Croûte noire	1	
<i>Laccaria amethystina</i>	Laccaire améthyste	1	
<i>Laccaria bicolor</i>	Laccaire bicolore	3	
<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	Laccaire laqué, variété à lames pâles	7	
<i>Laccaria longipes</i>	Laccaire à long pied	1	
<i>Laccaria ochropurpurea</i>	Laccaire ocre pourpre	2	
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Psathyrelle pleureuse	1	
<i>Lactarius affinis</i>	Lactaire affine	7	
<i>Lactarius argillaceifolius</i>	Lactaire à lames argilacées	1	
<i>Lactarius camphoratus</i>	Lactaire camphré	2	
<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Lactaire à lait jaune	4	
<i>Lactarius cinereus</i>	Lactaire cendré	5	
<i>Lactarius deterrimus</i>	Lactaire des épinettes	3	
<i>Lactarius fumosus</i>	Lactaire enfumé	1	
<i>Lactarius griseus</i>	Lactaire gris	2	
<i>Lactarius helvus</i>	Lactaire à odeur d'érable	6	
<i>Lactarius lignyotus</i>	Lactaire couleur de suie	3	
<i>Lactarius mammosus</i>	Lactaire de Hibbard	3	
<i>Lactarius mucidus</i>	Lactaire muqueux	1	
<i>Lactarius nigroviolascens</i>	Lactaire violaçant	1	
<i>Lactarius nitidus</i>	Lactaire luisant	1	
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Lactaire à lait brûlant	1	
<i>Lactarius repraesentaneus</i>	Lactaire représentatif	2	
<i>Lactarius rufus</i>	Lactaire roux	5	
<i>Lactarius sordidus</i>	Lactaire sordide	1	
<i>Lactarius subpurpureus</i>	Lactaire purpurin	2	
<i>Lactarius tabidus</i>	Lactaire à lait soufre	1	
<i>Lactarius thyinos</i>	Lactaire saumon	3	
<i>Lactarius torminosus</i>	Lactaire à toison	4	
<i>Lactarius uvidus</i>	Lactaire humide	3	
<i>Lactarius vinaceorufescens</i>	Lactaire rougissant	5	
<i>Lactifluus deceptivus</i>	Lactaire décevant	9	
<i>Lactifluus subvellereus</i>	Lactaire velouteux	1	
<i>Lactifluus vellereus</i>	Lactaire velouté	1	
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Polypore soufre	3	
<i>Leccinum abbellum</i>	Bolet blanchâtre	1	



SAISON 2016

- nom prov.

† - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
<i>Leccinum atrostipitatum</i>	Bolet à pied noir	5	
<i>Leccinum aurantiacum</i>	Bolet orangé	6	
<i>Leccinum holopus</i>	Bolet blanc-de-neige	5	
<i>Leccinum insigne</i>	Bolet insigne	3	
<i>Leccinum insolens</i>	Bolet insolite	2	
<i>Leccinum luteum</i>	Bolet jaune	1	
<i>Leccinum melaneum</i>	Bolet noir	2	
<i>Leccinum piceinum</i>	Bolet des épinettes	4	
<i>Leccinum scabrum</i>	Bolet rugueux	3	
<i>Leccinum snellii</i>	Bolet de Snell	4	
<i>Leccinum subgranulosum</i>	Bolet à pied granuleux	1	
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Lentin en colimaçon	3	
<i>Lentinellus ursinus</i>	Lentin ours	1	
<i>Lentinus brumalis</i>	Polypore d'hiver	3	
<i>Leocarpus fragilis</i>	Léocarpe fragile	1	
<i>Leotia lubrica</i>	Léotie lubrifiée	2	
<i>Leotia viscosa</i>	Léotie visqueuse	2	
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Lépiote en bouclier	3	
<i>Lepiota cortinarius</i>	Lépiote cortinaire	1	
<i>Lepiota cristata</i>	Lépiote crépue	2	
<i>Lepista martiorum</i>	Lépiste des Marti	1	
<i>Lepista nuda</i>	Lépiste nu (Pied bleu)	3	
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Lépiote lisse	3	
<i>Leucocybe connatum</i>	Clitocybe conné	1	
<i>Lycogala epidendrum</i>	Lycogale du bois	1	
<i>Lycogala terrestre</i>	Lycogale terrestre	1	
<i>Lycoperdon curtisii</i>	Vesse-de-loup de Curtis	2	
<i>Lycoperdon marginatum</i>	Vesse-de-loup marginée	3	
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse-de-loup perlée	5	
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Vesse-de-loup piriforme	8	
<i>Lycoperdon subincarnatum</i>	Vesse-de-loup incarnate	1	
<i>Macrolepiota elongata</i> †	Lépiote allongée †	1	
<i>Marasmius oreades</i>	Marasme des Oréades	3	
<i>Marasmius rotula</i>	Marasme petite roue	1	
<i>Marasmius strictipes</i>	Marasme à pied raide	2	
<i>Megacollybia rodmanii</i>	Collybie de Rodman	8	
<i>Melanoleuca alboflavida</i>	Mélanoleuque jaunâtre	2	
<i>Melanoleuca brevipes</i>	Mélanoleuque à pied court	1	
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	Mélanoleuque noir et blanc	1	
<i>Microglossum rufum</i>	Microglosse roux	1	
<i>Morchella</i> spp. (clade Esculenta)	Morille blonde	1	
<i>Mutinus ravenelii</i>	Mutin de Ravenel	1	
<i>Mycena galericulata</i>	Mycène en casque	1	
<i>Mycena haematopus</i>	Mycène à pied rouge	1	
<i>Mycena leaiana</i>	Mycène de Léa	6	
<i>Neofavolus alveolaris</i>	Polypore alvéolé	4	
<i>Neolecta irregularis</i>	Mitrule irrégulière	2	
<i>Neolentinus lepideus</i>	Lentin écailleux	1	
<i>Onnia tomentosa</i>	Polypore tomenteux	1	
<i>Oxyporus populinus</i>	Polypore géminé	1	
<i>Panaeolus papilionaceus</i>	Panéole papilionacé	1	
<i>Panellus stipticus</i>	Pleurote styptique	1	
<i>Parasola plicatilis</i>	Coprin plissé	1	
<i>Paxillus involutus</i> s. l.	Paxille enroulé	7	
<i>Paxillus vernalis</i>	Paxille printanier	1	
<i>Perenniporia subacida</i>	Polypore acidulé	2	
<i>Peziza succosa</i>	Pézize à suc jaunissant	1	
<i>Phaeohelotium epiphyllum</i>	Pézize des feuilles	1	
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Polypore de Schweinitz	3	
<i>Phellinus cinereus</i>	Polypore cendré	2	
<i>Phellinus igniarius</i>	Polypore à feu (Faux amadouvier)	3	
<i>Phellodon niger</i>	Hydne noir	3	
<i>Pholiota granulosa</i>	Pholiote granuleuse	1	



SAISON 2016

- nom prov. † - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
<i>Pholiota limonella</i>	Pholiote jaune citron	5	
<i>Pholiota spumosa</i>	Pholiote écumeuse	1	
<i>Pholiota squarrosa</i>	Pholiote écailleuse	2	
<i>Pholiota squarrosoides</i>	Pholiote squarreuse	3	
<i>Pholiota subsulphurea</i>	Pholiote soufrée	2	
<i>Phylloporus leucomycelinus</i>	Phyllopore à base blanche	4	
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	Pleurote petit nid	2	
<i>Picipes badius</i>	Polypore bai	3	
<i>Picipes badius</i>	Polypore bai	2	
<i>Picipes melanopus</i>	Polypore à pied noir	1	
<i>Picipes tubaeformis</i>	Polypore en entonnoir	2	
<i>Piptoporus betulinus</i>	Polypore du bouleau	7	
<i>Pleurocybella porrigens</i>	Pleurote étalé	2	
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Pleurote en huître	1	
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Pleurote pulmonaire	4	
<i>Plicaturopsis crispa</i>	Plicature crispée	1	
<i>Pluteus cervinus</i>	Plutée couleur de cerf	4	
<i>Pluteus longistriatus</i>	Plutée à longues stries	3	
<i>Pluteus plautus</i>	Plutée sépia	1	
<i>Pluteus salicinus</i>	Plutée du saule	2	
<i>Polyporus craterellus</i>	Polypore du hêtre	2	
<i>Polyporus radicans</i>	Polypore radican	1	
<i>Porodaedalea pini s. l.</i>	Polypore du pin	2	
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	Bolet porphyre	1	
<i>Postia balsamea</i>	Polypore beaumier	1	
<i>Postia stiptica</i>	Polypore styptique	1	
<i>Psathyrella delineaata</i>	Psathyrelle rayée	1	
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	Clitocybe en coupe	2	
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Trémelle faux-hydne	1	
<i>Pseudololetus parasiticus</i>	Bolet parasite	1	
<i>Pseudoplectania nigrella</i>	Pézize noirâtre	1	
<i>Pycnoporellus fulgens</i>	Polypore splendide	1	
<i>Ramaria cinereocarnea</i>	Ramaire rose cendré	2	
<i>Ramaria flavobrunnescens</i>	Ramaire brunissante	1	
<i>Ramaria formosa</i>	Ramaire élégante	1	
<i>Ramaria gracilis</i>	Ramaire grêle	1	
<i>Ramaria rubella</i>	Ramaire vineuse	1	
<i>Ramaria stricta</i>	Ramaire étroite	1	
<i>Ramaria subbotrytis</i>	Ramaire corail	2	
<i>Ramariopsis kunzei</i>	Ramaire de Kunz	5	
<i>Resinomycena rhododendri</i>	Mycène des rhododendrons	1	
<i>Retiboletus griseus</i>	Bolet gris	1	
<i>Retiboletus ornatipes</i>	Bolet à pied orné	7	
<i>Rhizopogon roseolus</i>	Rhizopogon rosissant	1	
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	Collybie butyracée	4	
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Collybie maculée	7	
<i>Russula acetolens</i>	Russule jaune d'oeuf	1	
<i>Russula adusta</i>	Russule brûlée	1	
<i>Russula aeruginea</i>	Russule vert-de-gris	2	
<i>Russula albonigra</i>	Russule noire et blanche	1	
<i>Russula borealis</i>	Russule boréale	1	
<i>Russula brevipes</i>	Russule à pied court	4	
<i>Russula brunneola</i>	Russule brunâtre	1	
<i>Russula brunneoviolacea</i>	Russule brun violacé	2	
<i>Russula claroflava s. l.</i>	Russule jaune clair	1	
<i>Russula compacta</i>	Russule compacte	8	
<i>Russula crustosa</i>	Russule croûteuse	1	
<i>Russula cyanoxantha</i>	Russule charbonnière	4	
<i>Russula decolorans s. l.</i>	Russule décolorée	5	
<i>Russula dissimulans</i>	Russule déguisée	2	
<i>Russula emetica</i>	Russule émétique	2	
<i>Russula fragilis sensu Shaffer</i>	Russule fragile	2	
<i>Russula fragrantissima</i>	Russule fragrante	2	



SAISON 2016

- nom prov. † - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
<i>Russula grata</i>	Russule à odeur d'amande	3	
<i>Russula grisea</i>	Russule grise	1	
<i>Russula hydrophila</i>	Russule hydrophile	3	
<i>Russula mariae</i>	Russule de Marie	3	
<i>Russula modesta</i>	Russule modeste	2	
<i>Russula olivacea</i>	Russule olivacée	1	
<i>Russula paludosa</i>	Russule des marais	6	
<i>Russula peckii</i>	Russule de Peck	4	
<i>Russula puellaris</i>	Russule jaunissante	1	
<i>Russula rubescens</i>	Russule rougissante	1	
<i>Russula rugulosa</i>	Russule rugueuse	1	
<i>Russula silvicola</i>	Russule des forêts	3	
<i>Russula simillima</i>	Russule fausse-fellea	1	
<i>Russula squalida</i>	Russule feuille-morte	1	
<i>Russula variata</i>	Russule variable	6	
<i>Russula vesca</i> f. montana	Russule des montagnes	1	
<i>Russula vinosa</i>	Russule vineuse	2	
<i>Russula viridella</i>	Russule verdâtre	3	
<i>Russula xantho</i>	Russule dorée	1	
<i>Sarcodon glaucopus</i>	Hydne amer	1	
<i>Sarcodon scabrosus</i>	Hydne rugueux	1	
<i>Sarcodon stereosarcinon</i>	Hydne à pied court	3	
<i>Sarcodontia delectans</i>	Hydne attrayant	1	
<i>Sarcodontia spumea</i>	Hydne filosselle	1	
<i>Sarcomyxa serotina</i>	Pleurote tardif	1	
<i>Schizophyllum commune</i>	Schizophylle commun	4	
<i>Schizopora paradoxa</i>	Polypore paradoxal	1	
<i>Scleroderma areolatum</i>	Scléroderme aréolé	1	
<i>Scleroderma cepa</i>	Scléroderme oignon	2	
<i>Scleroderma citrinum</i>	Scléroderme commun	8	
<i>Scutellinia scutellata</i> s. l.	Pézize en bouclier	1	
<i>Singerocybe phaeophthalma</i>	Clitocybe à disque foncé	1	
<i>Steccherinum lacerum</i>	Polypore lacéré	2	
<i>Steccherinum nitidum</i>	Polypore lustré	1	
<i>Stereum hirsutum</i>	Stérée hirsute	2	
<i>Stereum subtomentosum</i>	Stérée tomenteuse	1	
<i>Strobilomyces floccopus</i> ss. auc	Bolet pomme de pin	6	
<i>Stropharia hornemannii</i>	Strophaire de Hornemann	4	
<i>Stropharia kauffmanii</i>	Strophaire de Kauffman	1	
<i>Suillus acidus</i>	Bolet acide	2	
<i>Suillus aff. granulatus</i>	Bolet granulé	6	
<i>Suillus americanus</i>	Bolet d'Amérique	1	
<i>Suillus brevipes</i>	Bolet à pied court	1	
<i>Suillus cavipes</i>	Bolet à pied creux	1	
<i>Suillus grevillei</i>	Bolet élégant	1	
<i>Suillus pictus</i>	Bolet peint	4	
<i>Suillus punctipes</i>	Bolet à pied ponctué	1	
<i>Suillus serotinus</i>	Bolet tardif	1	
<i>Suillus subaureus</i>	Bolet doré	1	
<i>Sutorius eximius</i>	Bolet singulier	3	
<i>Syzygites megalocarpus</i>	Moisissure à grands sporanges	1	
<i>Syzygospora mycetophila</i>	Galle des collybies	1	
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	Paxille à pied noir	3	
<i>Tapinella panuoides</i>	Paxille faux-panus	1	
<i>Tatraea macrospora</i>	Pézize à grandes spores	1	
<i>Tetrapyrgos nigripes</i>	Marasme à pied noir	1	
<i>Thelephora palmata</i>	Théléphore palmé	1	
<i>Trametes betulina</i>	Tramète du bouleau	2	
<i>Trametes cinnabarina</i>	Tramète cinabre	4	
<i>Trametes gibbosa</i>	Tramète gibbeuse	1	
<i>Trametes hirsuta</i>	Tramète hirsute	2	
<i>Trametes ochracea</i>	Tramète ochracée	1	
<i>Trametes pubescens</i>	Tramète pubescente	1	



SAISON 2016

- nom prov. † - Y.Lamoureux nom. prov.

Nom Latin	Nom Français	Nombre d'occurrences	Espèces différentes
TOTAL DES ESPÈCES RÉCOLTÉS LORS DE LA SORTIE			473
<i>Trametes versicolor</i>	Tramète versicolore	10	
<i>Tremella foliacea</i>	Trémelle foliacée	1	
<i>Tremella mesenterica</i>	Trémelle mésentérique	2	
<i>Tremellodendron pallidum</i>	Trémellodendron pâle	2	
<i>Tremellodendron tenax</i>	Trémellodendron tenace	1	
<i>Trichaptum abietinum</i>	Polypore du sapin	1	
<i>Trichaptum biforme</i>	Polypore parchemin	4	
<i>Trichaptum subchartaceum</i>	Polypore papier-cuir	1	
<i>Trichia decipiens</i>	Trichie trompeuse	1	
<i>Trichoderma chromospermum</i>	Trichoderme à spores colorées	2	
<i>Tricholoma aestuans</i>	Tricholome brûlant	1	
<i>Tricholoma aurantium</i>	Tricholome orangé	2	
<i>Tricholoma columbetta</i>	Tricholome colombette	1	
<i>Tricholoma davisiae</i>	Tricholome de Davis	1	
<i>Tricholoma equestre</i> var. <i>albipes</i>	Tricholome équestre, variété à pied blanc	2	
<i>Tricholoma fumosoluteum</i>	Tricholome jaune fuligineux	1	
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Tricholome malodorant	2	
<i>Tricholoma intermedium</i>	Tricholome intermédiaire	1	
<i>Tricholoma pessundatum</i>	Tricholome ruiné	2	
<i>Tricholoma roseoacereum</i>	Tricholome rosâtre	2	
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Tricholome à odeur de savon	1	
<i>Tricholoma subsejunctum</i>	Tricholome faux-sejunctum	3	
<i>Tricholoma transmutans</i>	Tricholome changeant	1	
<i>Tricholoma vaccinum</i>	Tricholome roux	2	
<i>Tricholoma virgatum</i>	Tricholome vergeté	1	
<i>Tricholomopsis decora</i>	Tricholome décoré	2	
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Tricholome rutilant	5	
<i>Tricholomopsis sulfureoides</i>	Tricholome faux-sulphureum	2	
<i>Tubaria confragosa</i>	Tubaire raboteux	1	
<i>Tubaria furfuracea</i> s. l.	Tubaire furfuracé	1	
<i>Turbinellus floccosus</i>	Chanterelle à flocons	2	
<i>Tylopilus felleus</i>	Bolet amer	6	
<i>Tyromyces chioneus</i>	Polypore blanc-de-neige	6	
<i>Volvariella bombycina</i>	Volvaire soyeuse	1	
<i>Xanthoconium affine</i>	Bolet affine	4	
<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	Bolet à chair jaune	3	
<i>Xerocomus subtomentosus</i> s. l.	Bolet subtomenteux	3	
<i>Xerocomus tenax</i>	Bolet tenace	1	
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Xylaïre du bois	1	
<i>Xylaria polymorpha</i>	Xylaïre polymorphe	1	